BOP6373E28EBG

G400 Multisystem-Backofen, 60 x 60 cm



- AirFry
- PyroClean
- Pizza-Funktion
- Teleskopauszug
- Gratin
- PerfectGrill
- FrozenBake
- BigSpace
- MultiLevel Backen
- GentleBake
- CoolDoor
- DC+ System
- GentleClose & GentleOpen
- Abnehmbare Glastür
- FastPreheat
- HomeMade Backofenform

Basisinformationen

Geräteart:	**Einbau-Backofen**	Backofen-Art:	**Multifunktion**
Energieeffizienzklasse:	**A+**	Farbe:	**Schwarz**
Material Innenraum:	**EcoClean Email**	Türscharnier:	**GentleClose Türeinzug**
HomeMade Plus Design:	**Ja**		

Effizienz

Backofenvolumen:	**77 l**	Maximale Ofentemperatur:	**300 °C**
Größe des größten Backblechs:	**1360 cm²**		

Steuerung

Backofensteuerung:	**Elektronische Steuerung**	Timer:	**IconLED**
Knebelform:	**Versenkbare Knebel nicht beleuchtet**		

Beheizungsarten

Beheizung:	**Schnellaufheizung**	Beheizung:	**Ober- und Unterhitze mit Ventilator**
Beheizung:	**Großflächengrillen mit Ventilator**	Beheizung:	**AirFry**
Beheizung:	**Heißluft**	Beheizung:	**Ober- und Unterhitze**
Beheizung:	**Großflächengrillen**	Beheizung:	**GentleBake**
Beheizung:	**Pizza Funktion**	Beheizung:	**FrozenBake (Auftau-Programm)**
Beheizung:	**Auftauen**	Beheizung:	**Pyrolyse Selbstreinigung**
Beheizung:	**Backofenlicht**		

Eigenschaften

Backofenbeleuchtung:	**Oben**	Backofentür:	**Aushängbare Glas-Backofentür**
Heizkörper oben:	**Nein**	Backen auf allen Ebenen:	**Ja**
PerfectGrill:	**Ja**	SuperSize:	**Ja**
Gratin:	**Ja**		

Ausstattung

Backofenauszug:	**Vollständig ausziehbare Teleskop-Führungen auf einer Ebene**	Backbleche:	**Fettpfanne**

Grillrost:	**1 stk.**	Bratenthermometer:	**Nein**

Sicherheit

Türverglasung:	**3fach verglast**	Türverglasung:	**CD (Cool Door)**
Kühlgebläse:	**Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)**		

Reinigung

Pyrolytischer selbstreinigender Backofen:	**Ja**

Technische Daten/Maße

Energieverbrauch (Ventilator):	**0.71 kWh**	Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch:	**1 W**
Anschlusswert:	**3.5 kW**	Breite:	**595 mm**
Höhe:	**595 mm**	Tiefe:	**564 mm**
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	**564 mm**	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	**560 mm**
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	**600 mm**	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	**590 mm**
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	**550 mm**	Breite des verpackten Produkts:	**620 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**660 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**675 mm**
Bruttogewicht:	**31.4 kg**	Nettogewicht:	**29.4 kg**
Spannung:	**220-240 V**	Frequenz:	**50-60 Hz**
Artikel-Nr.:	**746876**	EAN-Nr.:	**3838783027153**


27
560
595
585
576
562
538
595
544
564
min 550
40
min 530
min 560
min 590
min 590
min 550
40
min 530
min 560